



**Aanvraagformulier
lozingsvergunning bronneringswater**

Na invulling en ondertekening toezenden aan of inleveren bij:

Gemeente Weert, Postbus 950, 6000 AZ Weert
Of
Digitaal kan ook via gemeente@weert.nl

1. Persoonsgegevens

Naam aanvrager: -----
Adres: -----
Postcode + Woonplaats: -----
Telefoonnummer: -----
E-mail adres: -----

Naam lozer: -----
Adres: -----
Postcode + Woonplaats: -----
Telefoonnummer: -----

2. Perceelgegevens

Adres perceel/ percelen: -----

3. Reden verzoek

4. Gegevens lozing

Bij deze aanvraag dient een duidelijke situatietekening te worden toegevoegd.
De behandelingstermijn van 6 weken gaat in op het moment dat de beoordelaar alle relevante informatie heeft ontvangen. Indien na 4 weken niet alle informatie is ontvangen, vervalt de aanvraag.

Voor deze lozing is "de gemeentelijke Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2008" van kracht. De belasting als bedoeld in artikel 3 van deze verordening wordt geheven naar het aantal kubieke meters bronneringswater dat vanuit het perceel wordt afgevoerd.
Bij incidentele lozingen van beperkte duur op de gemeentelijke riolering, hetzij direct, hetzij indirect, wordt de belasting geheven per lozingspunt.

De hoogte van deze belasting is voor 2015:

Bij een verbruik:

tot 500 m ³	€ 241,44	
van 500 t/m 5.000 m ³	€ 302,16	vermeerderd met € 53,85 per 100 m ³ waarmee de hoeveelheid van 500 m ³ wordt overschreden
boven 5.000 t/m 10.000 m ³	€ 2.725,41	vermeerderd met € 34,76 per 100 m ³ waarmee de hoeveelheid van 5000 m ³ wordt overschreden
boven 10.000 m ³	€ 4.463,41	vermeerderd met € 17,01 per 100 m ³ waarmee de hoeveelheid van 10.000 m ³ wordt overschreden

De pompinstallatie moet zijn voorzien van een:

- a. Een geijkte watermeter, waarvan de hoeveelheid opgepompt water kan worden afgelezen, of;
- b. Een geijkte bedrijfsurenteller, waarvan het aantal uren, dat een pompinstallatie met vaste capaciteit in bedrijf is geweest, kan worden afgelezen. Als voor deze optie wordt gekozen dienen de fabrieksgegevens van capaciteit en pompkarakteristieken te worden aangeleverd.

Aantal lozingspunten (stuks): _____

Lozing via kolk / controleput / aansluitleiding / anders : _____

Capaciteit pomp: _____ m³ / uur

Berekende hoeveelheid te onttrekken grondwater: _____

Datum aanvang lozing: ___ - ___ - ____

Datum einde lozing: ___ - ___ - ____

5. Ondertekening

Plaatsnaam:

Datum:

Handtekening aanvrager:

_____/____/_____

Afweging gemeente:

Riolering ter plaatse: gemengd/gescheiden/drukriool.

Diameter: _____ mm.

Lozing technisch mogelijk: ja/ nee.

Dit blad dient na beëindiging van de lozing te worden opgestuurd naar :

De Gemeente Weert,
Afdeling belastingen,
Beekstraat 54,
6001 GJ WEERT.

6. Meting

Datum aanvang ingang: _____

Datum einde lozing: _____

Eindstand watermeter/bedrijfsurenteller: _____ m³ of uur

Beginstand watermeter/bedrijfsurenteller: _____ m³ of uur

Totaal: _____ m³ of uur

Totale hoeveelheid geloosd grondwater: _____ m³

Ingevuld door: _____

7. Naar waarheid ingevuld:

Plaatsnaam:

Datum:

Handtekening aanvrager:

_____/____/____